


BDP® 558/568 гидразид


<http://ru.lumiprobe.com/p/bdp-558-568-hydrazide>

Карбонильные группы альдегидов и кетонов часто встречаются в природных и синтетических молекулах. С помощью таких групп эти молекулы можно легко конъюгировать с гидразидами. Образующиеся гидразоны обладают высокой стабильностью.

Это соединение — производное красителя BDP 558/568, красителя с эмиссией в желто-оранжевой области, для конъюгации с карбонильными соединениями.



Структура гидразида BDP 558/568



Спектры поглощения и эмиссии BDP 558/568

Общие свойства

Вид продукта:	темное твердое вещество
Молекулярная масса:	396.65
Брутто-формула:	C ₁₆ H ₁₆ N ₄ BClF ₂ OS
Растворимость:	хорошая в ДМФА, ДМСО
Контроль качества:	ЯМР ¹ H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

Юридическое заявление: Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.

Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	561
ε, л·моль ⁻¹ ·см ⁻¹ :	84400
Длина волны флуоресценции, нм:	569
Квантовый выход флуоресценции:	0.68
CF ₂₆₀ :	0.00
CF ₂₈₀ :	0.07