


Пирен фосфорамидит

<http://ru.lumiprobe.com/p/pyrene-phosphoramidite-du>


Пирен - полициклический ароматический углеводород, способный к интеркаляции в ДНК. Пирен обладает синей флуоресценцией. Ее свойства зависят от микроокружения флуорофора. Поэтому спектры флуоресценции пирена содержат информацию о структуре сайта, в котором находится флуорофор. Когда два остатка пирена сближены в пространстве, они образуют эксимеры, легко детектируемые по более длинноволновому пику в спектре флуоресценции. Пирен может служить донором для других флуорофоров, например для перилена.

Этот фосфорамидит позволяет встраивать остаток пирена в состав ДНК с помощью автоматического олигонуклеотидного синтеза. Пиреновый фосфорамидит содержит фрагмент пирена, присоединенный к дезоксиуридину жестким линкером. Пирен можно ввести по 5'-положению олигонуклеотида, внутрь цепи, и по 3'-положению при использовании универсального носителя для синтеза.

Этот амидит совместим со стандартными условиями конденсации и деблокирования. Для растворения рекомендуется использовать ацетонитрил.



Пирен dU фосфорамидит



Спектры поглощения и эмиссии пирена

Общие свойства

Вид продукта:	желтоватая твердая пена
Молекулярная масса:	955.04
CAS-номер:	199920-17-7
Брутто-формула:	C ₅₇ H ₅₅ N ₄ O ₈ P
Растворимость:	хорошая в дихлорметане и ацетонитриле
Контроль качества:	ЯМР ¹ H (95%), ³¹ P, ВЭЖХ-МС
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.
TN VED Code:	3204190000

Спектральные свойства

Длина волны возбуждения, нм:	260; 282; 365; 392
ε, л·моль ⁻¹ ·см ⁻¹ :	12600; 21900; 16000; 14200
Длина волны флуоресценции, нм:	460
Квантовый выход флуоресценции:	~0.1