


## TAMRA NHS-эфир, 5-изомер

<http://ru.lumiprobe.com/p/tamra-nhs-ester-5>


TAMRA (тетраметилродамин) - ксантеновый краситель родаминового ряда. Флуорофор используется для модификации олигонуклеотидов и получения дважды меченых олигонуклеотидных зондов TaqMan, содержащих TAMRA вместе с флуоресцеином (FAM).

Как и многие другие ксантеновые флуорофоры, производные TAMRA доступны в виде двух изомеров (5- и 6-изомеров), оптические свойства которых практически идентичны. Этот продукт - очищенный 5-изомер TAMRA.

Активированный эфир TAMRA предназначен для проведения мечения по аминок группам белков, пептидов, модифицированных олигонуклеотидов с аминок группами, а также других молекул.



Структура NHS-эфира 5-TAMRA



Спектры поглощения и эмиссии 5-TAMRA

### Общие свойства

Вид продукта:	темное твердое вещество
Молекулярная масса:	527.53
CAS-номер:	321862-17-3
Брутто-формула:	C <sub>29</sub> H <sub>25</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub>
Название IUPAC:	(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3',6'-bis(dimethylamino)-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate
Растворимость:	хорошая в ДМФА, ДМСО, низкая в воде
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 12 месяцев (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

### Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	541
ε, л·моль <sup>-1</sup> ·см <sup>-1</sup> :	84000
Длина волны флуоресценции, нм:	567
Квантовый выход флуоресценции:	0.1
CF <sub>260</sub> :	0.32

