

Талидомид-О-ПЭГ2-амин


<http://ru.lumiprobe.com/p/thalidomide-o-peg2-amine>

Талидомид-содержащий билдинг-блок с PEG2-линкером и азидной группой для конъюгации с другими функционализированными линкерами и лигандами целевых белков.

Аминогруппа обладает высокой реакционной способностью и может вступать в реакции с карбоновыми кислотами, активированными эфирами (NHS, STP и т. д.), карбонилами (например, кетоны и альдегиды) и т. д.

Комбинированные молекулы выборочного протеолиза белка (PROteolysis TArgeting Chimeras, PROTACs) — это гетеробифункциональные молекулы, способные проникать через клеточную мембрану, и позволяющие удалять выбранный целевой белок из клетки. Один конец молекулы PROTAC содержит лиганд, способный связываться с белком интереса, а второй — с субстрат-распознающим белком белкового комплекса E3-лигазы. Сближение белка и E3-лигазы вызывает полиубиквитинирование субстрата с последующей его деградацией клеточной протеасомой, которая распознает убиквитиновую метку.

Существует несколько E3-лигазных комплексов, которые на практике подходят для PROTAC. Талидомид — лиганд, который позволяет мобилизовать цереблон E3-лигазу (CRBN). Его используют многие новые исследовательские препараты работающие по механизму PROTAC, находящиеся на последних стадиях клинических испытаний.



Структура Талидомид-О-ПЭГ2-амин гидрохлорид

Общие свойства

Вид продукта:	белое кристаллическое твердое вещество
Молекулярная масса:	441.86
CAS-номер:	1957236-10-0 (hydrochloride)
Брутто-формула:	C ₁₉ H ₂₄ ClN ₃ O ₇
Растворимость:	ДМФА, ДХМ, метанол
Контроль качества:	ЯМР ¹ H и ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продается только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.